



2021
2022

Gemeinsam für wasserlose Toiletten




Separett[®]

„Unsere Vision ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen zu leisten“

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Produkte können leicht von der Abbildung und der Realität abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen hinsichtlich Aussehen und Inhalt vorzunehmen sowie Fehler in Text und Bild zu korrigieren.

Der Weg zu hygienischen Toilettenlösungen



Über 2,4 Milliarden Menschen leben heute ohne Zugang zu einer sanitären Grundversorgung. Die Folge davon ist der Tod von Tausenden Erwachsenen und Kindern jedes Jahr. Unsere Toilettenlösungen sind ein wichtiger Teil der Lösung und mit Separett's Beitrag kann weltweit eine höhere Lebensqualität geschaffen werden.

Wir wollen die Entwicklung von hygienischen Toilettenlösungen für die Weltbevölkerung vorantreiben. Das ist die Mission von Separett. Wir verfolgen dies, indem wir abwasser- und wasserlose Toiletten entwickeln.

Es ist eine lange Reise geleitet von unserem Herzen anstelle von unseren wirtschaftlichen Zielen, bis wir notwendige Veränderungen schaffen können. Nur gemeinsam können wir die Ziele der UNO in Bezug auf die Verfügbarkeit von sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen auf der Welt erreichen.

Als Teil der Menschheit und ihres Fortschritts auf dem Weg zu sanitären Toilettenlösungen, kooperiert Separett mit einer gemeinnützigen Organisation und schickt Toiletten in Gebiete in Peru, wo der Bedarf an Toilettenlösungen groß ist. Es ist für uns von großer Bedeutung, an der Entwicklung von Sanitärlosungen teilzuhaben und die Sterblichkeit zu reduzieren - ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Reduzierung des Wasserverbrauchs, um unsere Umwelt zu schonen. Einer meiner größten Träume ist es, eine Separett-Toilette in der höchsten Etage in einem der höchsten Wolkenkratzer in New York und natürlich eine auf dem Mond stehen zu haben.

Durch nationale und internationale Zusammenarbeit, können wir diese Ziele gemeinsam erreichen, wenn wir die Vision und unser Wissen miteinander teilen - davon bin ich überzeugt.



www.separett.com
Besuchen Sie unseren Blog



Separett auf YouTube.

Folgen Sie unserem YouTube-Kanal für Inspirationen und Ratschläge



Inspiration von Nutzern auf der ganzen Welt

@separettwaterlesstoilets



Mikael Billsund
CEO Separett

Separett's Toilettenlösungen

Separett ist Teil der führenden Entwicklung von wasserlosen Toiletten. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um zum Fortschritt von neuen Sanitär-lösungen beizutragen.

In unserer großen Sammlung von wasserlosen Toiletten finden Sie verschiedene Produkttypen mit unterschiedlichen Funktionen, die die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Stolz haben wir 2021 unser neues Produkt vorgestellt: **Tiny**. Unser Raumsparwunder Tiny ist eine wasserlose Trenntoilette, die perfekt für Orte mit limitiertem Platz geeignet ist. Trotz des kleineren Formats, wird der Urin wie gewohnt von den anderen Hinterlassenschaften getrennt. Somit können Sie den Abfall in den Kompost geben und später als Pflanzennahrung verwenden.

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Modelle zur Auswahl.

Wenn Sie sich eine einfache Toilettenlösung wünschen empfehlen wir Ihnen eine unserer Trenntoiletten, Gefriertoiletten oder unseren DIY Urin-Trenneinsatz. Unsere Toiletten bieten Ihnen intelligenten Lösungen mit benutzerfreundlichen Details und unser Trenneinsatz eignet sich perfekt, um Ihre bereits vorhandene Außentoilette aufzurüsten.

Zusätzlich zu unseren Toilettenlösungen bieten wir eine Vielzahl von Zubehörteilen wie den Kompost Separett Roslag oder unseren Bio-Abflussreiniger an, die Ihr Leben im Sanitärbereich einfacher machen.

Welche Toilettenlösung passt zu mir?

Trenntoiletten

Die beste Wahl, wenn Sie zum natürlichen Recyclingprozess beitragen möchten. Der Urin wird von den restlichen Abfällen getrennt und die festen Ausscheidungsprodukte können einfach kompostiert werden. Der Urin kann mit Wasser gemischt und als Pflanzennahrung in Ihrem Garten genutzt werden. Trenntoiletten sind für alle Umgebungen geeignet und benötigen weder Abfluss noch Wasser oder einen beheizten Raum.

Urin-Toilette

Die Urin-Toilette kann separat als Haupttoilette verwendet werden. Sie erleichtert die Entsorgung des Urin-Nährstoffs, der mit der richtigen Menge Wasser gemischt im Garten verwendet werden kann. Besonders gut geeignet für ein Sommerferien- oder Gartenhaus.

Gefriertoilette

Unsere simple Toilettenlösung. Die Gefriertoilette benötigt keine komplexe Installation, Belüftung oder Abfluss. Bei dieser Toilette werden die Abfälle einfach eingefroren und können anschließend zusammen mit den abbaubaren Abfallbeuteln im Kompost Separett Roslag platziert werden. Diese Toilettenlösung kann insbesondere bei einer Hausrenovierung oder in einem Ferienhaus nützlich sein.

DIY Urin-Trenneinsatz

Eine Toilettenlösung mit einfacher Installation. Unsere Urin-Trenneinsätze Privy sind einfach auf Ihre vorhandene Außentoilette zu montieren. Die Einsätze sind sowohl aus Kunststoff als auch aus Hartschaum erhältlich. Durch die Urintrennung entstehen ein minimaler Geruch, weniger Abfall und somit weniger Entleerungen.

Trenntoiletten



S10

Trenneinsatz



S21

Gefriertoilette



S22

Urin-Toilette



S23

Installation & Zubehör



S26



„Was haben sie gemacht?“

Wenn die zukünftige Generation in die Vergangenheit zurückblickt, wird sie sich wahrscheinlich fragen, was wir damals gemacht haben - zumindest laut dem CEO von SANIMA, Arturo LLaxacóndor. Er sagt uns, dass unsere Art und Weise, Wasser zu verschwenden und mit Abfall umzugehen, nicht nachhaltig sei. Lesen Sie das vollständige Interview auf Seite 19.



3 Wege zum Wassersparen

- 1 5 Minuten Duschen**
Wasserknappheit betrifft vier von zehn Menschen. Da 80 % des Abwassers nie geklärt werden, ist kürzeres Duschen eine gute Möglichkeit, diese wertvolle Ressource zu sparen.
- 2 Mehr pflanzliche Mahlzeiten**
Ändern Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten und verwenden Sie mehr pflanzliche Produkte und nachhaltige Lebensmittel von Tieren. Dies kann die Treibhausgasemissionen um bis zu 8,0 Gigatonnen pro Jahr reduzieren.
- 3 Keine Lebensmittelverschwendung**
Ungefähr ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel wird weggeworfen. Durch die Verringerung der Lebensmittelabfälle sinkt auch der Wasserverbrauch bei der Lebensmittelproduktion. Die Landwirtschaft ist einer der Produktionszweige mit dem höchsten Wasserverbrauch.



Kennen Sie die Ziele der UNO?

Bis zum Jahr 2030 soll jeder Mensch Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen haben. Das ist eines von 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO. Wenn Sie mehr über die Arbeit der UNO lesen wollen und was Sie dazu beitragen können, besuchen Sie: www.un.org

Nahrung für Ihren Rasen - mit der Hilfe von Urin


Vermischen Sie den Urin mit Wasser, um eine wirksame Pflanzennahrung zu erhalten.

Das perfekte Verhältnis für die Pflanzennahrung besteht aus 1/8 Urin und 7/8 Wasser. Unsere Trenn-toiletten sind optimal dafür geeignet und nebenbei können Sie die festen Ausscheidungsprodukte einfach kompostieren.

Die festen Abfälle sollten zwischen 12 und 14 Monate im Kompost bleiben, da sie weniger Nährstoffe enthalten. Informieren Sie sich immer bei Ihrer Gemeinde über die Vorschriften zum Kompostieren an Ihrem Wohnort.



Kompostieren Sie feste Abfälle
12-14
MONATE



WELTWASSTERTAG 2021

Seit 1993 macht die UNO mit dem Weltwassertag auf die globale Wasserkrise aufmerksam. Am 22. März können auch Sie dazu beitragen, indem Sie Wasser sparen. Wussten Sie, dass eine Wassertoilette alle 24 Stunden 35 Liter Wasser verbraucht?



Ein großes Herz für kleine Häuser

Nachdem Fabian Bräuer sein eigenes Tiny House gebaut hatte, nutzte er die Inspiration und entschloss sich dazu, den Bau von Tiny Homes zu seinem Beruf zu machen. Heute baut Treesign mehrere maßgeschneiderte Häuser pro Jahr.

– In einem Tiny House gibt es keine Notwendigkeit für Smalltalk, denn man ist sich näher und es gibt die Möglichkeit für tiefe Gespräche. Fabian spricht über das Leben in einem Tiny Home und die vielen interessanten, philosophischen und lustigen Konversationen, die daraus entstanden sind.

Das neueste Produkt von Separett, Tiny, ist 2021 auf den Markt gekommen. Eine Trenntoilette für kleine Räume wie z. B. in Tiny Houses. Tiny Homes sind ein zunehmender Trend und Treesign baut und verkauft maßgeschneiderte Häuser an seine Kund:innen.

– Wir versuchen, nachhaltige Häuser zu bauen, die ein Leben lang halten. Nachhaltigkeit ist wichtig und wir versuchen so viele ökologische Materialien wie möglich zu verwenden, sagt Fabian.

Seit der Gründung hat Treesign 25 Tiny Houses gebaut, und es sollen noch viele mehr werden. Fabian glaubt, dass die Beliebtheit von Tiny Homes die Antwort auf unsere Konsumgesellschaft sei.

– Ständig werden wir mit verschiedenen Produkten konfrontiert. Viele Menschen glauben, dass der Kauf neuer Produkte gleichbedeutend mit einem hohen

Lebensstandard ist. Ich glaube die Menschen sind es leid, ständig neue Dinge zu kaufen. Wenn man seine Hab-seligkeiten auf das wichtigste reduziert, kann man auf lange Sicht glücklicher werden.

Auch in Skandinavien

Tiny Houses wurden in den USA berühmt, unter der warmen Sonne Kaliforniens. Aber eignen sie sich auch für das kalte Klima mit Schnee und Eis in Skandinavien?

– Wir haben Häuser im Norden Skandinaviens gebaut und haben weiterhin guten Kontakt zu dieser Kundin. Sie fühlt sich sehr wohl und sagt, es sei das beste isolierte Haus, in dem sie je gewohnt hat.

– Auch wenn das Wetter bewölkt ist, wird der Strom aus Solarenergie gewonnen. Die erzeugte Energie reicht aus, um das Licht im Haus, den Kühlschrank und das Aufladen von Smartphones zu betreiben. Das Energiesystem kann an die Wünsche der Kund:innen angepasst werden.

Separett – die häufigste Toilettenlösung

Um den Schritt in einen Tiny-Lebensstil zu wagen, müssen Sie einige Entscheidungen über Toilettenlösungen treffen, die Sie nicht gewohnt sind. Separett ist eine gute, gängige Lösung.

– Wenn Sie nicht an solche Toilettenlösungen gewöhnt sind, kann dies vielleicht eine Weile dauern. Normalerweise dauert dies jedoch nicht lange. Unsere Kund:innen treffen die Wahl der Toilettenlösung selbst, wobei sich viele für Separett entscheiden. 80 % unserer Häuser sind mit einer Separett-Toilette ausgestattet.

– Wir freuen uns auf die neue kleine Tiny-Toilette. Die Wünsche unserer Kund:innen haben wir gemeinsam mit Separett in den Entwicklungsprozess einbezogen. Wir sind sehr froh, dass das neue Design diese Wünsche berücksichtigt.

Wegen der Corona-Pandemie war unser soziales Leben lange sehr eingeschränkt, aber Tiny Homes sind in normalen Zeiten nicht eingeschränkt, was das soziale Leben, Partys und gemütliche Abende angeht.

– Die Nähe erschafft eine neue Art von Atmosphäre. Ich war bereits auf mehreren Parties in Tiny Homes. Man vergisst sie nie.



Alle Häuser sind einzigartig und werden nach Wunsch gefertigt. Die Wartezeit für ein Haus beträgt etwa 1 Jahr.



Fabian und sein Team befragen die Kund:innen nach Lebensstil, Wünschen und Lebenssituation, um das bestmögliche Haus anbieten zu können.

Rechts: Alexander Gergesa und Fabian Bräuer planen, wie sie Birkenstammholz im Innenbereich einsetzen können.



Fabians Tipps für Tiny Homes

- Nutzen Sie Solarzellen und Holzheizungen für Energie und Wärme.
- Denken Sie über die Wahl Ihrer Toilettenlösung nach:
 - Benötigen Sie einen Abfluss oder nicht?
- Wie bei allen Häusern kann ein gewisses Maß an Geschick erforderlich sein - es gibt keinen Vermieter, den Sie anrufen können.
- Tiny Houses werden oft als größer empfunden als Wohnungen in der gleichen Größe. Das liegt an der Nähe zur Natur.
- Überlegen Sie, was Sie im Leben wirklich brauchen - gibt es etwas, auf das Sie verzichten können?
- Die Kosten für ein maßgeschneidertes Tiny House betragen ungefähr 50.000 bis 100.000 Euro. Abhängig von Komfort und Ausstattung.
- Überlegen Sie, wo Sie Ihr Haus aufstellen wollen, denn das Haus kann nicht in jeder Umgebung stehen.

Tiny®

Der kleine Master ist hier



- ✓ Komplettlösung
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Einfache Handhabung von Abfällen

Die Größe zählt. Die neueste Toilettenlösung von Separett ist die kleine und flexible Tiny. Ein echtes Raumsparwunder für Tiny Homes und andere Orte mit begrenztem Platz. Wählen Sie zwischen zwei Versionen und denken Sie darüber nach, was Sie mit all dem zusätzlichen Platz machen können.

Artikelnr.: 1270-01

Tiny® mit Urinkanister

- ✓ 230 V oder 12 V
- ✓ Sichtschutz
- ✓ Urinsammlung in der Toilette



Optimal für kleine Räume

Tiny ist unser neuestes Mitglied in der Separett-Familie. Das simple und flexible Design der Separett Tiny entstand aus vielen Jahren Entwicklung von Trenntoiletten und bietet den perfekten Fit für kleine Räume.

Geschlossenes System

Dieses Modell der Tiny-Serie enthält sowohl die flüssigen Abfälle als auch die festen Ausscheidungsprodukte in zwei getrennten Behältern in der Toilette.

Wird die Toilette in einem dauerhaften Wohnsitz mit zwei Personen genutzt, muss der Sammelbehälter für feste Abfälle einmal pro Woche entleert werden. Der Urinkanister muss 2-3 mal pro Woche geleert werden. Dank der sensorbasierten Füllstandsanzeige des Urinkanisters leuchtet das Separett-Logo auf der Toilette rot auf, wenn er geleert werden muss.

Hygienisch und geruchlos

Auf die Tiny-Toilette ist dank ihrer hohen Betriebssicherheit verlassen und ihre Installation ist kinderleicht. Der schwache Geruch, der trotz Urinseparation entsteht, wird vom Lüfter heraus geleitet und durch eine konstante Luftzirkulation ein besseres Raumklima geschaffen. Dabei arbeitet der Lüfter leise und effektiv. Die maximale Effektivität des Lüfters wird bei einer dauerhaften Nutzung erreicht.

Sichtschutz

Der Sichtschutz versteckt die festen Ausscheidungsprodukte im Behälter und wird automatisch aufgeschoben, wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen. So sehen Sie die Hinterlassenschaften nur, wenn Sie den Behälter leeren.

Siehe Lieferumfang auf Seite 26

Informationen

- ➔ **Material:** Recyclbares hochglänzendes Polypropylen
- Innerer Teil des Behälters:** 14,5 Liter Polypropylen
- Urinkanister:** 7,1 Liter Polypropylen
- Spannung/ Wattzahl:** 12 V/1,6W
- Energieverbrauch:** 0,04 kWh/Tag
- Stromanschluss:** 1,55 m alt. Netzwerkdapter 110/230 V - 12 V
- Geräuschpegel:** <30 dB(A)
- Max Gewicht:** 150 kg
- Sitzhöhe:** 44 - 45 cm
- Anschlüsse:** Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 51 mm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)



Separett Tiny ist eine Trenntoilette, die speziell für Tiny Homes und andere kleine Räume, wie z. B. Camper-Vans, Caravans, Boote, Gartenlauben etc. entwickelt wurde.

Artikelnr.: 1271-01

Tiny® mit Urinschlauch

- ✓ 230 V oder 12 V
- ✓ Sichtschutz
- ✓ Urinsammlung außerhalb Toilette



Optimal für kleine Räume

Tiny ist unser neuestes Mitglied in der Separett-Familie. Das simple und flexible Design der Separett Tiny entstand aus vielen Jahren Entwicklung von Trenntoiletten und bietet den perfekten Fit für kleine Räume.

Hohe Kapazität

Dank der Urinseparation werden Gerüche und Abfallvolumen reduziert. Aus dem 50 mm Rohr wird Luft aus dem Toilettenraum heraus geleitet, während der Urin durch den 32 mm Schlauch hinter der Toilette abgeleitet wird. Bei der Nutzung in einem dauerhaften Wohnsitz mit zwei Personen, muss der Sammelbehälter für feste Abfälle einmal pro Woche entleert werden. Der Urin wird in einen externen Behälter abgeleitet, der nach Bedarf geleert werden kann.

Hygienisch und geruchlos

Auf die Tiny-Toilette ist dank ihrer hohen Betriebssicherheit verlass und ihre Installation ist kinderleicht. Der schwache Geruch, der trotz Urinseparation entsteht, wird vom Lüfter heraus geleitet und durch eine konstante Luftzirkulation ein besseres Raumklima geschaffen. Dabei arbeitet der Lüfter leise und effektiv. Die maximale Effektivität des Lüfters wird bei einer dauerhaften Nutzung erreicht.

Sichtschutz


Der Sichtschutz versteckt die festen Ausscheidungsprodukte im Behälter und wird automatisch aufgeschoben, wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen. So sehen Sie die Hinterlassenschaften nur, wenn Sie den Behälter leeren.

Siehe Lieferumfang auf Seite 27

Informationen

- ➔ **Material:** Recyclbares hochglänzendes Polypropylen
- Innerer Teil des Behälters:** 14,5 Liter Polypropylen
- Spannung/ Wattzahl:** 12 V/1,6 W
- Energieverbrauch:** 0,04 kWh/Tag
- Stromanschluss:** 1,55 m alt. Netzwerkdapter 110/230 V - 12 V
- Geräuschpegel:** <30 dB(A)
- Max Gewicht:** 150 kg
- Sitzhöhe:** 44 - 45 cm
- Anschlüsse:** Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 51 mm, Urinabfluss: Ø 33 mm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)



Separett Tiny ist eine Trenntoilette, die speziell für Tiny Homes und andere kleine Räume, wie z. B. Camper-Vans, Caravans, Boote, Gartenlauben etc. entwickelt wurde.

Artikelnr.: 1067-03

Separett Villa®

- ✓ 230 V oder 12 V
- ✓ Unbegrenzte Kapazität
- ✓ Sehr niedriger Geräuschpegel



Leise und geruchlos

Separett Villa ist eine Trenntoilette, die mit ihrer Einfachheit und unbegrenzten Kapazität einen komfortablen Toilettengang bietet. Mit dem neuen 12V-Lüfter, kann die Installation eine Strecke bis zu 6 m Länge und drei 90°-Biegungen bewältigen.

Der Betrieb der Toilette funktioniert mit 230 V oder 12 V Solarzellen/ Batteriestrom. Der Lüfter (2,5 W, 210 mA) hat einen geringen Energieverbrauch und ist daher bestens für einen Batterie-/Solarzellenbetrieb geeignet. Bei Batteriebetrieb (12 V, 100 Ah) beträgt die Nutzungsdauer ungefähr 2 Wochen. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Durch das hohe Fassungsvermögen funktioniert die Toilette im Dauer- und Wechselbetrieb gleichermaßen gut. Daher eignet sie sich hervorragend sowohl für die Freizeit als auch für den dauerhaften Betrieb im Haus. In einem Ferienhaus mit 5 Personen muss der Behälter der Toilette ca. alle 4 bis 6 Wochen entleert werden.

Separett Villa hat eine hohe Betriebssicherheit, ist einfach zu montieren und benötigt genauso viel Platz wie ein herkömmlicher Toilettensitz. Die Umgebung wird ständig durch den Lüfter ventiliert und der Urin wird vom restlichen Geschäft getrennt, wodurch die Umgebung der Toilette frei von Gerüchen bleibt. Der Sichtschutz versteckt die festen Hinterlassenschaften und wird automatisch aufgeschoben, wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen.

Siehe Lieferumfang auf Seite 27

Informationen

- ➔ **Material:** Recyclbares hochglänzendes Polypropylen
- Innerer Teil des Behälters:** 23 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 8 - 10 kg
- Spannung/ Wattzahl:** 12 V/2,5 W/210 mA
- Energieverbrauch:** 0,396/0,276 kWh/Tag
- Stromanschluss:** Batteriekabel 1,9 m alt. Netzwerkdapter 12/230 V
- Geräuschpegel:** <30 dB(A)
- Max Gewicht:** 150 kg
- Sitzhöhe:** 42 cm
- Anschlüsse:** Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 75 mm, Urinabfluss: Ø 32 mm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)

Einfach zu bedienen



Wenn Sie sich auf die Toilette setzen, wird der Sichtschutz automatisch aufgeschoben. Gleichzeitig wird der Behälter rotiert, um die Abfälle gleichmäßig zu verteilen.



Wenn es an der Zeit ist, können Sie den Behälter einfach wechseln. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und heben Sie ihn heraus.



Kann mit Batterie betrieben werden. Separett Villa kann an eine einfache Batterie angeschlossen werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnr.: 1191-01

Separett Villa® Extend

- ✓ Externe Abfallsammlung
- ✓ Geruchlos
- ✓ Geringe Betriebskosten



Wählen Sie das Fassungsvermögen

Separett Villa Extend hat einen **Abfallbehälter** (nicht enthalten) außerhalb der Toilette im Boden, wodurch Sie die Kapazität frei wählen können. Die Toilette eignet sich für Ferienhäuser und dauerhafte Wohnsitze.

Der Behälter muss von außen zugänglich sein. Der einzige Unterschied zwischen dieser und der herkömmlichen Villa ist der externe Abfallbehälter.

Im Lieferumfang enthalten: Bedienungs- und Installationsanleitung, Universaladapter, Batteriekabel, Trichter, 90° Anschluss für Ø 75 mm Rohre, Lüftungsrohre 40 cm Ø 75 mm, Lüftungsghaube, Lüftungsgitter, Insektennetz für Lüftungsrohr, Abdeckplatte für Ø 75 mm und Ø 32 mm Rohre, 2 m weißer Urinschlauch Ø 32 mm, 90° Verbindungsrohr Ø 32 mm, gerades Verbindungsrohr Ø 32 mm, Silikon, Silikonstreifen, Wandhalterung, Schrauben, Probe Bio-Abflussreiniger, Installationsvorlage.

Siehe Lieferumfang auf Seite 28

Informationen

- Material:** Recycelbares hochglänzendes Polypropylen
- Innerer Teil des Behälters:** 23 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 8 - 10 kg
- Spannung/ Wattzahl:** 12 V/2,5 W/210 mA
- Energieverbrauch:** 0,06 kWh/Tag
- Stromanschluss:** Batteriekabel 1,9 m oder Schutzkontaktstecker 12/230 V
- Geräuschpegel:** 12 V: <30 dB(A)
- Max Gewicht:** 150 kg
- Sitzhöhe:** 42 cm
- Anschlüsse:** Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 75 mm, Urinabfluss: Ø 32 mm, Rohr zum Abfallbehälter: Ø 160 mm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)

👍 **Komplett mit unserem Zubehöropaket.** Enthält Abflussrohre und Abfallbehälter (Artikelnr.: 1227-01)

Einfach zu bedienen



Wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen, wird der Sichtschutz automatisch aufgeschoben.



Anstelle eines Abfallbehälters in der Toilette, ist Separett Villa Extend mit einem Trichter ausgestattet. Dieser ist mit einem Rohr verbunden, das zu einem externen Behälter im Boden führt.



Kann mit Batterie betrieben werden. Separett Villa Extend kann einfach an eine Batterie angeschlossen werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnr.: 1219-02

Villa-Paket XL Kompost

Alle Teile für eine einfache Toilettenlösung - einfacher geht es nicht! Die Separett Villa (S. 13) trennt den Urin und leitet ihn in den Ejektor-Tank (S. 16) ab. Im Ejektor-Tank wird der Urin mit Wasser gemischt und in Pflanzennahrung für Ihren Garten verwandelt.

Die festen Abfälle werden im Behälter gesammelt, der in den Kompost Separett Roslag (S. 16) entleert wird. Im Paket sind zwei Komposter Separett Roslag mit einer Kapazität von 500 Liter pro Kompost enthalten. Diese können im Wechsel genutzt werden.

Mit diesem Paket erhalten Sie eine vollständige Toilettenlösung für viele Jahre!

- ✓ Vollständige Lösung
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Einfache Handhabung der Abfälle



Separett Villa inkl. Ejektor-Tank & Kompost Separett Roslag

Kompostieren für eine grünere Umwelt



ArtikelNr.: 30010

Kompost Separett Roslag

Gemeinsame Kompostierung von Toiletten- und Haushaltsabfällen

Der Kompost Separett Roslag ist ideal für die gemeinsame Kompostierung von Haushalts- und Toilettenabfällen geeignet. Mit gesichertem Deckel, Belüftung und langlebiger Konstruktion ist der Kompost eine Investition für die Zukunft.

Dank der zwei 500-l-Behälter kann ein hohes Abfallvolumen kompostiert werden. Wenn einer der Behälter zu 3/4 gefüllt ist, kann der Kompostierungsprozess beginnen und Sie können den zweiten Behälter füllen. Der Kompost hat eine Belüftung auf jeder Seite.

- ✓ Verbesserung der Erde
- ✓ 500 l Behälter
- ✓ Gemeinsame Kompostierung von Toiletten- und Haushaltsabfällen



Kompostschraube
Versorgen Sie den Kompost leicht mit Sauerstoff (ArtikelNr.: 1175-01)

ArtikelNr.: 1013-03

Ejektor-Tank

Holen Sie das Beste aus Ihrem Urin

Mit dem Ejektor-Tank wird der Urin automatisch mit der richtigen Menge Wasser im Verhältnis 1:8 gemischt.

Dank des 50 Liter Volumens muss der Ejektor-Tank nur alle zwei bis drei Wochen geleert werden. Ein Schwimmer zeigt Ihnen an, wann der Tank voll ist und Sie die nährstoffreiche Mischung verwenden können.

Ideal als Dünger für Pflanzen- und Rasenflächen geeignet.

- ✓ Ökologische Pflanzennahrung
- ✓ Einfache Handhabung des Urins



Abenteuer voraus

Mit unserer tragbaren Toilettenlösung wird Ihr Outdoor-Erlebnis noch komfortabler. Dank der unbegrenzten Mobilität ist Separett Rescue Camping 25 bereit für ein Leben in der Natur.



ArtikelNr.: 1165-01

Rescue Camping 25

Mobile Freiheit. Rescue Camping 25 ist eine tragbare Trenntoilette, die perfekt für das Outdoor-Leben oder das Leben im Kleingarten geeignet ist. Simple Installation und einfacher Transport dank des smarten Designs. Die trockenen Abfälle werden in einem kompostierbaren Abfallbeutel gesammelt, während der Urin in die Natur fließt oder in einem externen Kanister aufgefangen wird.

Im Lieferumfang enthalten: Transporttasche, Fußgestell, Urinschlauch, Sitz, Deckel und 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel.

- ✓ Mobile Freiheit
- ✓ Passend für jede Situation



Die Zukunft von wasserlosen Toilettenlösungen



Für viele Menschen ist eine Toilette selbstverständlich. Dennoch gibt es Orte, an denen Abflüsse und Wassertoiletten durch ihre Abwesenheit widerhallen. In Peru kooperiert Separett mit SANIMA, die wasserlose Toiletten dort installieren, wo sie gebraucht werden.

– Aufgrund der Intimität der Toilettennutzung, sind wir nicht sehr gut darin, über die weit verbreitete globale Herausforderung der Abwasserentsorgung zu sprechen, sagt Arturo Llaxacóndor, CEO SANIMA (ehem. X-Runner).

Als Arturos Gesicht auf dem Bildschirm erscheint, ist es in Peru gerade Mittag und die Arbeiten sind trotz der Pandemie im Gange.

– Wir haben unsere Arbeit an Covid-19 angepasst und sind froh, dass wir unsere Projekte weiterhin durchführen können. Das zeigt, dass unsere Arbeit auch während der Pandemie für diejenigen, die keine Toilette haben, noch sehr wichtig ist.

Peru ist eines der Länder, die während der Pandemie die stärksten Einschränkungen hinnehmen mussten. Dies hatte zur Folge, dass SANIMA erst im September mit dem Kundenservice und dem Verkaufsprogramm beginnen konnte. Wir versuchen, die ökologischen Herausforderungen aus einer Marktperspektive zu lösen. Wir bieten einen abonnementbasierten Service an, für den wir bezahlt werden. Der Preis beträgt nur 2,5 % des Einkommens der Nutzer:innen.

Bedarf an standardisierten Lösungen

Die Einnahmen von SANIMA reichen nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken, sodass externe Investitionen und internationale Kooperationen erforderlich sind. Viele Toiletten kommen z. B. von Separett. Die Zusammenarbeit zwischen Separett und SANIMA begann im Jahr 2014.

– Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der standardisierte Lösungen anbieten konnte. So kamen wir in Kontakt mit dem Geschäftsführer von Separett, Mikael. Er interessierte sich für unsere Arbeit und wollte Menschen mit niedrigem Lebensstandard helfen, aber auch mehr über Südamerika erfahren.

Seit dem Start hatte SANIMA über 3.000 Nutzer:innen, hat 300 Tonnen Abfall beseitigt und



Verkäuferin Rosa Barrios folgt der Karte auf der Suche nach potenziellen Kund:innen.



Die Kundin Gloria Canchaya hat gerade ihre neue, von SANIMA installierte, Toilettenlösung erhalten. Sie ist eine von 3.000 Kund:innen, die den Service von SANIMA in Anspruch genommen haben.

10 Auszeichnungen erhalten.

– Das Ziel für 2021 war es, über 2.000 Haushalte zu erreichen. Dafür ist die Zusammenarbeit mit Separett essenziell, weil sie Toilettenlösungen zu einem guten Preis anbieten und über die Eigenschaften verfügen, die wir brauchen, um etwas zu bewirken. Der Ort in Peru, an dem wir gerade arbeiten, steht vor einer sanitären Herausforderung.

Wasserlose Toiletten sind die Zukunft

Die Herausforderungen schrecken Arturo nicht ab, er bereitet sich sogar auf weitere vor. Die bestehenden Abwassersysteme und Wassertoiletten werden in Zukunft nicht mehr funktionieren, sagt Llaxacóndor.

– Diese Art von Lösung hat ein Verfallsdatum. Das liegt daran, dass sie Wasser brauchen. Wasser ist momentan eine knappe Ressource. Das wird gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr deutlich. Wir brauchen Lösungen, die ohne Wasser auskommen und den Abfall langfristig beseitigen können.



Eine Mitarbeiterin von SANIMA trägt schwere Eimer mit Sägespänen und Beuteln, die in einer Toilette verwendet werden sollen. Das Material reicht für eine Woche.

Fakten über SANIMA

SANIMA, ehem. X-Runner, wurde 2012 von Isabel Medem und Jessica Altenberg gegründet. SANIMA installiert wasserlose Toiletten und sammelt den Abfall von Nutzer:innen und Siedlungen ein. Heute ist die Organisation außerhalb von Lima, Peru, tätig. In 2021 wurde X-Runner zu SANIMA umbenannt.

Außentoilette aufrüsten

Machen Sie Ihre Außentoilette wieder schick! Mit kleinen und simplen Lösungen können Sie den Komfort und die Funktionen Ihrer Toilette leicht aufrüsten. Wählen Sie zwischen Isoliersitzen und Urinableitungsfunktionen, um die Toilette schöner und komfortabler zu machen.


Aufrüstung Ihrer Toilette

Separett's Urin-Trenneinsätze Privy können einfach in Ihre vorhandene Außentoilette eingesetzt werden. Dank der Urinseparation werden Gerüche und Abfallvolumen reduziert.

Die Privy Einsätze können mit Plastiksitz oder einem Sitz aus Hartschaum geliefert werden. Urinschlauch und Schablone sind im Preis inbegriffen, um die Installation so einfach wie möglich zu machen.

Im Lieferumfang enthalten: Urinschlauch 2,5 m, Urin-Trenneinsatz, Plastiksitz (501) oder Isoliersitz aus Hartschaum (ähnlich wie Styropor) (500), Befestigung (Holzschraube).

BLAU - Artikelnr.: 1011-03
GRAU - Artikelnr.: 1265-01
Privy 500



BLAU - Artikelnr.: 1121-03
GRAU - Artikelnr.: 1267-01
Privy 501



Artikelnr.: 1215-01

Isoliersitz 200

Der Isoliersitz 200 ist ein austauschbarer Sitz, der auf alle Separett-Toiletten und die meisten anderen Toiletten auf dem Markt passt. 3er Pack. Material: Alveolit (Zellkunststoff aus Polyethylen)

GRAU - Artikelnr.: 1235-01
SCHWARZ - Artikelnr.: 1234-01
BLAU - Artikelnr.: 1012-03

Isoliersitz 300

Der Isoliersitz 300 ist ein austauschbarer, extra robuster Sitz, der auf die Sitzbank Ihrer Außentoilette gesetzt wird. 30 mm dick. In den Farben grau, schwarz und blau erhältlich. Passt auch auf Privy 500. Material: Zellulosekunststoff (Styropor)

Artikelnr.: 1195-01

Separett Freeze

- ✓ Nur Strom benötigt
- ✓ Keine Lüftung oder Abfluss
- ✓ Hygienisch, geruchlos, flexibel



Keine Installationsvoraussetzungen

Separett Freeze friert die Abfälle ein. Die kalten Temperaturen stoppen den Verwesungsprozess, wodurch die Abfälle geruchlos bleiben. Der Urin und die festen Ausscheidungsprodukte werden im Behälter gesammelt. Der Behälter hat Griffe, die die Entleerung erleichtern. Separett Freeze benötigt zur Verwendung lediglich einen Stromanschluss.

Suchen Sie nach einer einfach zu handhabenden Toilettenlösung, flexibel und ohne Installationsvoraussetzungen? Dann ist Separett Freeze die richtige Toilettenlösung für Sie!

Im Lieferumfang der Separett Freeze enthalten: 1 Behälter, 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel und 1 Kindersitz Sally.

→ Informationen

- Material:** Recyclbares ABS, pulverlackiertes Blech
- Innerer Teil des Behälters:** 20 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 20 kg
- Spannung/ Wattzahl:** 230 V/45 W
- Energieverbrauch:** 0,73 kWh/Tag
- Stromanschluss:** 2,3 m mit Schutzkontaktstecker
- Geräuschpegel:** ca. 39 dB(A)
- Max Gewicht:** 150 kg
- Sitzhöhe:** 48 cm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)



Artikelnr.: 1264-01

Separett Pee

- ✓ Eine smarte Urin-Toilette
- ✓ Einfache Installation
- ✓ Kein Elektro- oder Lüftungsanschluss



Die perfekte Lösung für flüssige Abfälle

Separett Pee ist eine Urin-Toilette, die speziell an flüssige Abfälle angepasst ist.

Pee ist auch perfekt als Nachtoilette oder im Schrebergarten geeignet. Sie kann einfach an den Ejektor-Tank angeschlossen werden, in dem der Urin in Pflanzennahrung umgewandelt wird.

Im Lieferumfang der Pee enthalten: Installations- und Gebrauchsanleitung, 2 m Urinrohr Ø 32 mm, 2 Wandhalterungen für Ø 32 mm Urinleitung, 90° Verbindungsstück für Ø 32 mm Urinleitung, gerades Verbindungsstück für Ø 32 mm Urinleitung, Abdeckplatte Ø 32 mm Urinleitung, Wandhalterung für die Toilette, Schrauben für die Montage.

→ Informationen

- Material:** Recyclbares ABS, antibakteriell, Sitz: Polypropylen
- Sitzhöhe:** 45 cm
- Anschlüsse:** Urinabfluss: Ø 32 mm

[Installation & Zubehör ab Seite 26](#)

Anschluss an den Ejektor-Tank. Separett Pee kann einfach an den Ejektor-Tank angeschlossen werden, in dem der Urin in Pflanzennahrung verwandelt wird.

Einfach zu bedienen



Urinschale

Die Urinschale sammelt den Urin und führt ihn zum Abfluss an der Rückseite der Toilette.



Urinabfluss

Der Urin wird in das Waschbecken, den Duschabfluss, in eine Infiltration oder in einen Tank geleitet.



Die Größe ist die größte Herausforderung

Das kleinste Produkt von Separett, Tiny, wurde 2021 veröffentlicht. Die Toilette für extra kleine Räume war eine große Herausforderung für Designer und Ingenieure. „Für das Entwicklungsteam war es sehr schwierig, im Inneren der Toilette Platz für jedes Teil zu finden. Viel Technik auf sehr kleinem Raum“, beschreibt Jyri, Partner und COO bei Separett. Erfahren Sie mehr über Tiny auf Seite 11-12.



Feiern Sie den Tag der Toilette

Jedes Jahr am 19. November wird der Tag der Toilette gefeiert. Wir denken, dass das fantastisch ist! Der Zugang zu sanitären Einrichtungen gehört zu den Menschenrechten, aber viele Menschen müssen heute noch darauf verzichten. Dem Tag der Toilette und der Sanitärkrise werden von der UNO Aufmerksamkeit geschenkt.

Kontaktieren Sie Ihre Gemeinde

Wenn Sie über eine neue Toilettenlösung nachdenken, sollten Sie immer zuerst bei Ihrer Gemeinde nachfragen. Es gelten die örtlichen Vorschriften.

Toilettenzahlen:

92:

Tage verbringt eine Person in ihrem ganzen Leben auf der Toilette.

6:

Tonnen Kot scheidet ein Mensch in seinem Leben aus.

35:

Liter Wasser verbraucht eine Toilette pro Tag und Person.



3 Dinge, die Sie nicht über Lima wussten

Separett ist ein stolzer Partner der Organisation SANIMA, die wasserlose Toiletten außerhalb von Lima, Peru, installiert. Kennen Sie sich in der südamerikanischen Hauptstadt gut aus? Hier sind 3 Dinge, die Sie noch nicht über Lima wussten:

- 1 Lima wurde bereits im Jahr 1535 von dem Spanier Francisco Pizarro gegründet.
- 2 Lima ist mit 9 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in Nord-, Mittel- und Südamerika.
- 3 Aufgrund der schlechten Stadtplanung und Wasserknappheit, ist Lima die zweitrockenste Hauptstadt der Welt.



Maximieren Sie Ihren Kompost

Natürlich sollten Sie kompostieren – es ist gut für die Umwelt, gut für die Bakterien und gut für kleine Organismen. Hier sind 3 Tipps zum Kompostieren:

- 1 Verteilen Sie das Kompostmaterial. Dadurch wird der Abbauprozess beschleunigt.
- 2 Sauerstoff ist sehr wichtig in einem Kompost. Aus diesem Grund sollten Sie die Abfälle nie einstampfen oder zusammendrücken.
- 3 Ihr Kompost sollte an einem wind- und sonengeschützten Bereich stehen. Wenn möglich auf Gras oder Erde.

Trenntoiletten Installation & Zubehör



Informationen über Trenntoiletten



Trenntoiletten

Eine Trenntoilette ist gut für die Umwelt. Sie können feste Abfälle leicht kompostieren und so einen nährstoffreichen Boden schaffen. Düngen Sie Ihren Rasen und Ihre Pflanzen mit Urin. Umweltfreundlich und effizient.

Trenntoiletten funktionieren überall und benötigen keinen Abfluss, keinen beheizten Raum und kein Wasser. Leeren Sie den Behälter regelmäßig für eine unbegrenzte Nutzung. Die Toiletten werden mit 120 V, 230 V und 12 V betrieben.

So funktioniert eine Trenntoilette

Die festen Abfälle werden in einem Behälter in der Toilette gesammelt. Wenn dieser voll ist, heben Sie ihn einfach heraus. Wenn Sie unseren Kompost Separett Roslag verwenden, können Sie die festen Abfälle direkt kompostieren.

Kein Latrinenkompst? Kein Problem! Stellen Sie einen Behälter im Garten auf, füllen Sie ihn mit etwas Muttererde, setzen Sie den Deckel auf und lassen Sie ihn 1 Jahr lang stehen. Dann können Sie die Abfälle vergraben oder kompostieren.

Der Urin wird über einen Schlauch in den Abfluss oder durch Infiltration in den Boden geleitet. Sie können auch einen Auffangbehälter verwenden, wenn Sie den Urin als Pflanzennährstoff nutzen möchten. Unser Ejektor-Tank ist dafür perfekt geeignet und mischt den Urin mit Wasser für einen guten Dünger für Ihren

Garten.

Wenn der Urin separat behandelt wird, wird der Geruch in der Toilette stark reduziert. Der schwache Geruch, der übrig bleibt, wird durch einen leisen, eingebauten Lüfter abgesaugt. Der Lüfter lässt die Luft zirkulieren und trägt zu einem besseren Raumklima bei.

Welche Toilette passt zu Ihnen?

Eine große Familie braucht mehr Kapazität als eine kleine und eine Dauerwohnung hat andere Bedürfnisse als eine Freizeitwohnung. Wählen Sie eine Toilette, die zu Ihren Umständen passt. Dank der Trennfunktion wird das Abfallvolumen um bis zu 85 % reduziert, wodurch Sie den Behälter weniger leeren müssen. In einem Ferienhaus mit fünf Personen muss die Toilette ca. alle drei bis sechs Wochen geleert werden. Unsere urinableitenden Toilettenlösungen werden auf der ganzen Welt eingesetzt, von Grönland über die schwedischen Schären bis hin zu den peruanischen Bergen. Sie werden überall gleichermaßen geschätzt.



Artikelnr.: 1270-01

Tiny® mit Urinkanister



Separett Tiny ist eine Trenntoilette, die speziell für Tiny Homes und andere kleine Räume, wie z. B. Camper-Vans, Caravans, Boote, Kleingärten etc. entwickelt wurde. Alles was für die Installation benötigt wird sind ein Stromanschluss mit 12 V oder 110-240 V und ein 50 mm Rohr für die Belüftung der Toilette.

Optimal für kleine Räume

Tiny ist unser neuestes Mitglied in der Separett-Familie. Das simple und flexible Design der Separett Tiny entstand aus vielen Jahren Entwicklung von Trenntoiletten und bietet den perfekten Fit für Räume mit begrenztem Platz.

Geschlossenes System

Dieses Modell der Tiny-Serie enthält sowohl die flüssigen Abfälle als auch die festen Ausscheidungsprodukte in zwei getrennten Behältern in der Toilette, dadurch wird lediglich Luft aus dem 50 mm Lüftungsrohr heraus geleitet. Wird die Toilette in einem dauerhaften Wohnsitz mit zwei Personen genutzt, muss der Sammelbehälter für feste Abfälle einmal pro Woche entleert werden. Der Urinkanister muss 2-3 mal pro Woche geleert werden. Dank der sensorbasierten Füllstandsanzeige des Urinkanisters leuchtet das Separett-Logo auf der Toilette rot auf, wenn er geleert werden muss

Hygienisch und geruchlos

Auf die Separett Tiny ist dank ihrer hohen Betriebssicherheit verlass und ihre Installation ist kinderleicht. Der schwache Geruch, der trotz Urinseparation entsteht, wird vom Lüfter heraus

geleitet und durch eine konstante Luftzirkulation ein besseres Raumklima geschaffen.

Im Lieferumfang enthalten:

Installations- und Gebrauchsanleitung, Batteriekabel für 12 V Betrieb, Universaladapter für 110-240 V Betrieb, 1 Behälter mit Deckel, 1 Urinkanister, Ø 50 mm Lüftungsrohr 40 cm, Adapter Ø 50 mm - 1,5 Zoll, Lüftungsgitter mit Insektennetz, Lüftungshaube, Halterung für die Abflussreiniger-Tablette, Silikon zur Versiegelung, Installationsvorlage, Schrauben für Wand/Boden, 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel, Probe Abflussreiniger, Probe Absorb, Filter für Lüftungsrohr

Material: Recycelbares hochglänzendes Polypropylen

Innerer Behälter feste Abfälle: 14,5 Liter Polypropylen

Urinkanister: 7,1 Liter Polypropylen

Spannung/ Wattzahl: 12 V/1,6 W

Energieverbrauch: 0,04 kWh/Tag


Stromanschluss: 1,55 m alt. Netzwerkadapter 110/230 V-12 V

Geräuschpegel Lüfter: <30 dB(A)

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 44 - 45 cm

Anschlüsse: Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 51 mm




Trenntoiletten Installation & Zubehör



Tiny® mit Urinschlauch

Artikelnr.: 1271-01



Separett Tiny ist eine Trenntoilette, die speziell für Tiny Homes und andere kleine Räume, wie z. B. Camper-Vans, Caravans, Boote, Schrebergärten etc. entwickelt wurde. Alles was für die Installation benötigt wird, sind ein Stromanschluss mit 12 V oder 110-240 V und ein 50 mm Rohr für die Belüftung der Toilette.

Optimal für kleine Räume

Tiny ist unser neuestes Mitglied in der Separett-Familie. Das simple und flexible Design der Separett Tiny entstand aus vielen Jahren Entwicklung von Trenntoiletten und bietet den perfekten Fit für Räume mit begrenztem Platz.

Hohe Kapazität

Dank der Urinrennung werden Gerüche und Abfallvolumen reduziert. Aus dem 50 mm Rohr wird Luft aus dem Toilettenraum heraus geleitet, während der Urin durch den 32 mm Schlauch hinter der Toilette abgeleitet wird. Bei der Nutzung in einem festen Wohnsitz mit zwei Personen, muss der Sammelbehälter für feste Abfälle einmal pro Woche entleert werden. Der Urin wird in einen externen Behälter abgeleitet, der nach Bedarf geleert werden kann.

Hygienisch und geruchlos

Auf Separett Tiny ist dank ihrer hohen Betriebssicherheit verlass und ihre Installation ist kinderleicht. Der schwache Geruch, der trotz Urinseparation entsteht, wird vom Lüfter heraus geleitet und durch eine konstante Luftzirkulation ein besseres Raumklima geschaffen.

Im Lieferumfang enthalten:

Installations- und Gebrauchsanleitung, Batteriekabel für 12 V Betrieb, Universaladapter für 110-240 V Betrieb, 1 Behälter mit Deckel, interner Urinschlauch, Ø 32 mm Urinschlauch 2 m, Ø 32 mm gerades Verbindungsrohr, Ø 32 mm Verbindungsrohr 90°, Abdeckplatte für Wanddurchführung Ø 32 mm, 2 x Wandhalterung für Urinrohr, Ø 50 mm Lüftungsrohr 40 cm, Adapter Ø 50 mm - 1,5 Zoll, Lüftungsgitter mit Insektennetz, Lüftungshaube, Halterung für die Reinigungstablette, Silikon zur Versiegelung, Installationsvorlage, Schrauben für Wand/Boden, 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel, Probe Abflussreiniger, Probe Absorb, Filter für Lüftungsrohr

Material: Recycelbares hochglänzendes Polypropylen

Innerer Behälter feste Abfälle: 14,5 Liter Polypropylen

Spannung/ Wattzahl: 12 V/1,6 W

Energieverbrauch: 0,04 kWh/Tag


Stromanschluss: 1,55 m alt. Netzwerkadapter 110/230V-12V

Geräuschpegel Lüfter: <30 dB(A)

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 44 - 45 cm

Anschlüsse: Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 51 mm, Urinabfluss: Ø33 mm



Separett Villa®

Artikelnr.: 1067-03



Leise und geruchlos

230 V oder 12 V Betrieb - Unbegrenzte Kapazität - Sehr niedriger Geräuschpegel

Separett Villa ist eine Trenntoilette, die mit ihrer Einfachheit und unbegrenzten Kapazität einen komfortablen Toilettengang bietet. Dank der Urinseparation, werden sowohl der Geruch als auch das Abfallvolumen reduziert. Mit dem neuen 12V-Lüfter, kann die Installation eine Strecke von bis zu 6 m Länge und drei 90°-Biegungen bewältigen. Die Toilette kann mit 230 V Netzstrom oder 12 V Solarzellen/ Batteriestrom betrieben werden. Der Lüfter (2,5 W, 210 mA) hat einen geringen Energieverbrauch und ist daher bestens für einen Batterie-/Solarzellenbetrieb geeignet. Bei Batteriebetrieb (12 V, 100 Ah) beträgt die Nutzungsdauer ungefähr 2 Wochen. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Im Lieferumfang enthalten:

Installations- und Gebrauchsanleitung, Universaladapter, Batteriekabel, 3 Behälter, 2 Deckel, 90°-Biegung für Ø 75 mm Rohre, Lüftungsrohre 40 cm Ø 75 mm, Lüftungshaube, Lüftungsgitter, Insektennetz für Lüftungsrohre, Abdeckplatte für Ø 75 mm und Ø 32 mm Rohre, 2 m Urinrohr Ø 32 mm, 90° Verbindungsrohr Ø 32 mm, gerades Verbindungsrohr Ø 32 mm, Silikon, Silikon-

streifen, Wandhalterung, Schrauben, Probe Abflussreiniger, Installationsvorlage.

Installation

Separett Villa hat keine Anforderungen an die Raumtemperatur und funktioniert daher gleichermaßen in kalten und warmen Räumen. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass der Urin abgeleitet und ein Lüftungsrohr montiert werden kann. Für die Separett Villa mit einem 12 V Lüfter, empfehlen wir, maximal zwei 90°-Biegungen und 4 m Lüftungsrohre zu verwenden.

Material: Recycelbares hochglänzendes Polypropylen

Innerer Behälter: 23 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 8-10 kg

Spannung/ Wattzahl: 12 V/2,5 W/210 mA

Energieverbrauch: 0,396/0,276 kWh/Tag

Stromanschluss: Batteriekabel 1,9m alt. Netzwerkadapter 12/230 V

Geräuschpegel: <30 dB(A)

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 42 cm

Anschlüsse: Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 75 mm, Urinabfluss: Ø 32 mm.



Trenntoiletten Installation & Zubehör



Separett Villa® Extend

Artikelnr.: 1191-01



Weniger Leerungen dank externem Behälter

Geruchlos - 12 V/230 V - Sichtschutz - Geringe Betriebskosten - Externe Abfallsammlung

Separett Villa Extend ist eine Trenntoilette mit einem Abfallbehälter im Boden (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Behälter muss von außen zugänglich sein. Für alle geeignet, die eine einfache benutzerfreundliche Lösung für eine Hütte, Cottage oder Tiny House suchen.

Da sich der Abfallbehälter der Separett Villa Extend außerhalb des Toilettenbereichs befindet, besteht die Möglichkeit eines höheren Fassungsvermögens als bei einer normalen Villa-Toilette, je nach Wahl des externen Behälters. In unserem Zubehörpaket ist ein externes Sammelset (Artikelnr.: 1227-01) verfügbar. Separett Villa Extend ist mit einem 12V-Lüfter ausgestattet und somit für den Batterie-/Solarbetrieb geeignet.

Im Lieferumfang enthalten: Installations- und Gebrauchsanleitung, Universaladapter, Batteriekabel, Trichter, 90° Biegung für Ø 75 mm Rohre, Lüftungsrohre 40 cm Ø 75 mm, Lüftungshaube, Lüftungsgitter, Insektennetz für Lüftungsrohre, Abdeckplatte für Ø 75 mm und Ø 32 mm

Rohre, 2 m weiße Urinrohre Ø 32 mm, 90° Verbindungsrohr Ø 32 mm, gerades Verbindungsrohr Ø 32 mm, Silikon, Silikonstreifen, Wandhalterung, Schrauben, Probe Bio-Abflussreiniger, Installationsvorlage

Installation

Das Lüftungsrohr wird genauso installiert wie bei der Separett Villa. Die Separett Villa Extend benötigt ein Loch im Boden, um die festen Ausscheidungsprodukte in den Sammelbehälter zu führen. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: Recycelbares hochglänzendes Polypropylen

Spannung/ Wattzahl: 230 V/60 W

Energieverbrauch: 0,396/0,276 kWh/Tag


Stromanschluss: Batteriekabel 1,9 m alt. Netzwerkadapter 12/230 V

Geräuschpegel Lüfter: <30 dB(A)

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 42 cm

Anschlüsse: Lüftung aus der Toilette heraus: Ø 75 mm, Urinabfluss: Ø 32 mm



Zubehörpaket
Artikelnr.: 1227-01
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Trenntoiletten Installation & Zubehör




Kompost Separett Roslag

Artikelnr.: 30010

Ejektor-Tank

Artikelnr.: 1013-03



Gemeinsame Kompostierung von Haushalts- und Toilettenabfällen

Der Kompost Separett Roslag ist ein Latrinenkompst mit festem Deckel, der für die gemeinsame Kompostierung von Haushalts- und Latrinenaabfällen geeignet ist. Mit zwei Behältern von je 500 l kann ein großes Volumen verarbeitet werden, da sie abwechselnd benutzt werden können. Der Kompost wird von beiden Seiten belüftet. Für die gemeinsame Kompostierung von Haushalts- und Toilettenabfällen bei ganzjährigem Aufenthalt eignet sich der Kompost Separett Roslag für Abfälle von bis zu fünf Personen. Toilettenabfälle enthalten nur eine begrenzte Mengen an Nährstoffen, daher ist die Kompostierungszeit länger - je nach Klima zwischen 12-24 Monaten. Wir empfehlen zwei Behälter mit abwechselnder Befüllung/Kompostierung. Im Lieferumfang enthalten: 1 x 500 l Kompost, 1 Deckel.

Installation

Stellen Sie die Kompostbehälter auf eine ebene Fläche. Vorzugsweise im Schatten und an einer möglichst abgelegenen Stelle des Geländes.

Material: Recycelbares, schlagfestes Polyethylen, Deckel: verzinktes Blech

Innerer Behälter: 1 x 500 Liter, voller Behälter ca. 750 kg



Organische Pflanzennahrung - Einfache Handhabung des Urins

Das Volumen von 50 Litern ist ausreichend für einen Zweitwohnsitz. Alle zwei bis drei Wochen muss eine Leerung stattfinden. Durch einen Schwimmer sehen Sie, wenn der Tank voll ist. Der Separett Ejektor-Tank ist einfach zu installieren und hat keine beweglichen Teile. Damit er optimal arbeiten kann, braucht er einen Wasserzugang mit einem Druck von mindestens 2,5 bar (250 kPa). Wenn Sie einen höheren Wasserdruck haben, können Sie mit größeren Höhenunterschieden zwischen dem Sprühmundstück und dem Tank auskommen.

Im Lieferumfang enthalten: Behälter 50 l, Deckelwurf 8:1, Schwimmer, Schlauch 10 m 3/4 Zoll mit 50 cm Sprühmundstück (ausziehbar auf max. 20 m).


Installation

Der Ejektor-Tank wird an einen 1,5 Zoll Gartenschlauch angeschlossen und am besten etwas in den Boden eingegraben. Beachten Sie, dass der Ejektor-Tank tiefer liegen muss als die Toilette. Der angeschlossene Schlauch sollte ein Gefälle von min. 1 cm pro Meter haben, um die Schwerkraftzufuhr zu gewährleisten.

Anschlüsse: Urinabfluss: Ø 32 mm, Bewässerungsdüse: Schnellanschluss

Material: Recycelbares Polypropylen

Behälter: 50 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 45 kg



Rescue Camping 25

Artikelnr.: 1165-01

Mobiler Komfort

Für jede Situation geeignet

Rescue Camping 25 ist eine tragbare Trenntoilette für alle, die ihr Leben unter freiem Himmel genießen oder sich das Leben im Kleingarten erleichtern wollen.

Die Toilette ist tragbar und leicht zu installieren, dank ihres einzigartigen Designs. Die festen Abfälle werden in einem kompostierbaren Abfallbeutel gesammelt. Der Urin kann in einem externen Behälter (z. B. einer PET-Flasche) aufgefangen und später entsorgt werden.

Im Lieferumfang enthalten: Tragetasche, Fußständer, Urinschlauch, Sitz, Deckel, 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel

Kombinierbar mit einem urintrennenden Kindersitz


Separett's urintrennender Kindersitz Sally macht Rescue Camping 25 zu einem verlässlichen Begleiter auf Ausflügen mit Kindern.

Material: Recycelbares Polypropylen

Beutel: 27 Liter, voller Beutel ca. 9-11 kg

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 45 cm



Trenntoiletten Installation & Zubehör



Privy 501 & 500



BLAU - Artikelnr.: 1011-03



GRAU - Artikelnr.: 1265-01

Aufrüstung Ihrer Außentoilette

Separett Privy 500 ist eine urinableitende Sitzeinlage, die einfach in Ihre vorhandene Außentoilette Zuhause eingesetzt werden kann. Die Handhabung der Abfälle wird einfacher und die Umgebung wirkt frisch und sauber. Dank der Urinseparation werden das Abfallvolumen um 80 % reduziert und Gerüche minimiert. So muss der Behälter weniger entleert werden.

Separett Privy gibt es in zwei Ausführungen, entweder mit einem Sitz aus Kunststoff oder mit einem Sitz aus Hartschaum. Beide Modelle werden mit einem Schlauch für den Urin sowie einer Schablone für den einfachen Einbau in eine bestehende Toilette geliefert.




Installation

Privy 500 und 501 sind einfach zu installieren. Verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um die Bank zu zersägen. Montieren Sie dann das Set mit Hilfe der mitgelieferten Holzschrauben. Bei Neukonstruktionen empfehlen wir eine Sitzhöhe von 42 cm.

Anschlüsse: Urinabfluss: Ø 32 mm

Material Privy 501: Recyclbares hochglanzpoliertes Polypropylen, Sitz: Polypropylen

Material Privy 500: Recyclbares hochglanzpoliertes Polypropylen, Sitz: Zellulosekunststoff (Styropor)



BLAU - Artikelnr.: 1121-03




GRAU - Artikelnr.: 1267-01

Isoliersitz 200

Artikelnr.: 1215-01

Isoliersitz 300



Das 200er Modell ist ein austauschbarer isolierter Sitz, der zu allen Separett-Toilettensitzen und zu vielen anderen auf dem Markt passt. 3er-Pack.

Material: Alveolit (Zellkunststoff aus Polyethylen)



GRAU - Artikelnr.: 1235-01

Das 300er Modell ist ein austauschbarer, extra starker isolierter Sitz, der auf die Sitzbank der Außentoilette gestellt wird. 30 mm dick. Erhältlich in den Farben grau, schwarz und blau. Auch geeignet für Privy 500.

Material: Zellulosekunststoff (Styropor)



SCHWARZ - Artikelnr.: 1234-01



BLAU - Artikelnr.: 1012-03

Trenntoiletten Installation & Zubehör



Artikelnr.: 1021-01



1. Verbindungsrohr

90°, Ø 75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1023-01



2. Verbindungsrohr

Gerade, Ø 75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1027-02



3. Abdeckplatte

Ø 75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1030-02



4. Set Lüftungshaube

Lüftungshaube und Insektennetz
Ø 75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1025-01



5. Dichtung

Lüftungsrohr Ø 110-75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1024-01



6. Dichtung

Lüftungsrohr Ø 75-55 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1092-01



7. Dachdichtung

Ø 75/110 mm, für sichere Dachdurchführungen, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1020-03



8. Lüftungsset

2 x 1 m, Ø 75 mm, inkl. 1 gerades Verbindungsrohr, Klammern und Abstandshalter, für Separett Villa-Toiletten


Artikelnr.: 1032-02



9. Urinabfluss-Set

Ø 40-32 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1026-02



10. Lüftungsgitter

Ø 75 mm, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1035-01



11. Abfallbehälter mit Deckel

28,5 Liter, für Separett Modelle 4000-6200 und Weekend

Artikelnr.: 1212-01



12. Ersatzbehälter mit Griffen

Für Separett Freeze

Artikelnr.: 1192-01



13. Abfallbehälter mit Deckel

Ca. 50 Liter, für Separett Villa Extend

Artikelnr.: 1098-02



14. Abfallbehälter mit Deckel

23 Liter, für Separett Villa

Artikelnr.: 1215-01



15. Isoliersitz 200

3er-Pack, für viele Toilettensitze geeignet



16. Isoliersitz 300

Artikelnr.: 1235-01, 1234-01 und 1012-03. Extra stark. Wird auf den Sitz der Außentoilette gelegt.

Trenntoilette Installation & Zubehör



Artikelnr.: 1060-01



17. Absorb
Saugfähiges Tuch, das überschüssige Flüssigkeit aufnimmt und das Risiko von Geruchsbildung minimiert, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1126-01



18. Abfallbeutel
Für Behälter bis zu 35 Liter, Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1118-01



19. Bio-Abflussreiniger
Verhindert Ablagerungen im Urinabfluss, 5 Stk., für alle Separett Trenntoiletten

Artikelnr.: 1127-02



20. Kompostierbare Abfallbeutel
Für Behälter bis zu 35 Liter, Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1037-01



21. Abfallbeutel
Bis zu 50 Liter, für Separett Villa-Toiletten

Artikelnr.: 1101-01



22. Sally Kindersitz , blau
Urintrennung, für alle Separett Trenntoiletten

Artikelnr.: 1170-01



23. Hocker Sally
Passend zum Sally Kindersitz, für alle Separett Toiletten

Artikelnr.: 1157-01



24. Sally Kindersitz, grau
Urintrennung, für alle Separett Toiletten

Artikelnr.: 1227-01



25. Zubehörpaket Villa Extend
Externes Sammelsystem

Artikelnr.: 30010



26. Kompost Separett Roslag
Latrinenkompost, 1 x 500 Liter, für die Kompostierung trockener Abfälle

Artikelnr.: 1013-03



27. Ejektor-Tank
50 Liter mit 10 m Schlauch, für alle Separett Trenntoiletten mit Urinsammlung

Artikelnr.: 13001-01



28. Interner Urinschlauch
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 13006-01



29. Halterung Abfallbeutel
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 13009-01



30. Filter Lüfterhaus
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 1344-01



31. Lüftungsset
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 1343-01



32. Inneres Urinrohr inkl. Ständer
Für Separett Tiny

Trenntoiletten Installation & Zubehör



Artikelnr.: 1331-01



33. Verbindungsrohr
Gerade, Ø 50 mm, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1332-01



34. Verbindungsrohr
90°, Ø 50 mm, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1334-01



35. Rohrverschluss
Ø 50 mm, mit Insektennetz, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1336-01



36. Lüftungshaube
Ø 50 mm - 1,5 Zoll, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1340-01



37. Abdeckplatte
Ø 50 mm, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1341-01



38. Abfallbeutel Tiny
Artikelnr.: 1337-01 - 10 Stk. / Rolle
Artikelnr.: 1338-01 - 20 Stk. / Rolle

Artikelnr.: 1341-01



39. Feststoffbehälter
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 1342-01



40. Urinkanister
Für Separett Tiny

Artikelnr.: 1345-01



41. Adapter Lüftungsrohr
Ø 50 mm auf 1,5 Zoll, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1346-01



42. Absorb Tiny
Saugfähiges Tuch, das überschüssige Flüssigkeit aufnimmt und das Risiko von Geruchsbildung minimiert, für Separett Tiny

Artikelnr.: 1347-01



43. Korb Abflussreiniger
Halterung für die Abflussreiniger-Tabletten in der Urinschale, für Separett Tiny

Artikelnr.: 13008-01



44. Lüftergehäuse
Inkl. Lüfter und Rohrleitung, für Separett Tiny

Urin- & Gefriertoilette



Separett Freeze

Artikelnr.: 1195-01



Gefrierend und flexibel

Separett Freeze ist eine Gefriertoilette ohne feste Installation. Es wird nur ein Stromanschluss benötigt. Dadurch ist die Toilette simpel und flexibel. Weder Abfluss noch Belüftung notwendig.

Freeze funktioniert wie ein Gefrierschrank. Nachdem Sie sich erleichtert haben, werden die Abfälle gefroren und somit geruchlos. Sie benötigen hierfür keine Belüftung und keinen Abfluss. Der Behälter im Inneren der Toilette wird am besten mit einem kompostierbaren Bio-Abfallbeutel ausgelegt und in einen Latrinenkompst, z. B. Separett Roslag, entleert.

Freeze ist geeignet als temporäre Lösung während einer Renovierung, aber auch als perfekte Toilette für ihr Ferienhaus/ Gartenhaus.

Im Lieferumfang enthalten: 1 Abfallbehälter, 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel, 1 Kindersitz Sally

Informationen

Material: Recyclbares ABS, pulverlackiertes Blech.

Innerer Behälter: 20 Liter Polypropylen, voller Behälter ca. 20 kg

Spannung/ Wattzahl: 230 V/45 W


Energieverbrauch: 0,73 kWh/Tag

Stromanschluss: 2,3 m Kabel mit Schutzkontaktstecker

Geräuschpegel Lüfter: Ca. 39 dB(A)

Max Gewicht: 150 kg

Sitzhöhe: 48 cm



Separett Pee

Artikelnr.: 1264-01



Die perfekte Ergänzung

Separett Pee ist eine Urin-Toilette, die speziell an flüssige Abfälle angepasst ist.

Separett Pee ist auch perfekt als Nachttoilette oder im Ferien-/ Gartenhaus geeignet. Sie kann einfach an den Ejektor-Tank angeschlossen werden, wo der Urin in Dünger umgewandelt werden kann.

Im Lieferumfang enthalten:

Installations- und Gebrauchsanleitung, 2 m Urinrohre Ø 32 mm, 2 Wandhalterungen für Ø 32 mm Urinrohr, 90° Verbindungsrohr für Ø 32 mm Urinrohr, gerades Verbindungsstück für Ø 32 mm Urinrohr, Abdeckplatte für Ø 32 mm Urinrohr, Wandhalterung für die Toilette, Schrauben zur Befestigung.

Installation

Separett Pee muss nur an einen Sammelbehälter für Urin angeschlossen werden. Gegebenenfalls muss ein Loch in die Wand gebohrt werden, um den nassen Abfall abzuleiten.

Informationen

Material Toilette: Recyclbares ABS, antibakteriell, Sitz: Polypropylen

Sitzhöhe: 45 cm

Anschlüsse: Urinabfluss: Ø 32 mm



FAQs

Wenn Sie eine neue Toilettenlösung kaufen möchten:

Bei der Wahl einer Toilettenlösung gibt es einiges zu beachten. Aber Sie können sich entspannen - bei Separett behalten wir den Überblick und führen Sie schnell durch die Welt der wasserlosen Toiletten.

Gemeindevorschriften

Der Umweltausschuss der Gemeinde und ggf. der Vorstand Ihres Kleingartenvereins entscheiden, welche Toilettenlösung zulässig ist. Die Vorschriften der Gemeinde dienen dazu, die Ausbreitung von Bakterien zu verringern. Deshalb darf der Abfall frühestens 12 Monate nach der letzten Befüllung genutzt werden. Erkundigen Sie sich vorab immer bei Ihrer Gemeinde, welche Vorschriften an Ihrem Wohnort gelten.

Verfügbare Raum/ Eignung des Grundstücks für die Versickerung

Wenn unter der Toilette oder einige Meter von ihr entfernt Platz ist, gibt es mehrere mögliche Lösungen. Wenn ein Gebäude gebaut oder umgebaut wird, ist es daher wichtig, sich frühzeitig für eine Sanitärösung zu entscheiden.

Der Raum unter dem Boden kann als Faulraum oder zum Sammeln der Abfälle in einem Latrinbehälter für die Kompostierung im Freien genutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass für die von Ihnen gewählte Lösung ausreichend Platz vorhanden ist. Wenn die Infiltration von Urin erlaubt ist, sind Faktoren wie die Eignung des Bodens für die Versickerung sowie die Entfernung zu Oberflächenwasser, Trinkwasserreservoirs und Grundstücksgrenzen entscheidend. Um die Eignung des Bodens und den Abstand zum Grundwasser zu ermitteln, müssen häufig Bodengruben ausgehoben werden.

Komfort, Handhabung und Kosten

Wünschen Sie sich hohen Komfort? Oder sind Sie mit einfacheren Optionen zufrieden? Wie viel wollen Sie für die Abfallentsorgung ausgeben? Überlegen Sie, was für Sie wichtig ist. Je höher der Komfort und je höher der Grad der automatischen Abfallentsorgung, desto höher der Preis (sowohl für die Anschaffung als auch für den Betrieb) und umgekehrt.

Trenntoiletten

1. Wie funktioniert eine Trenntoilette?

Eine Trenntoilette separiert den Urin von den festen Ausscheidungsprodukten und ist mit einem Lüfter ausgestattet, der Feuchtigkeit und Luft herausleitet. So werden die Toilette und ihre Umgebung geruchlos gehalten. Der Urin wird in einen Behälter oder eine Infiltration abgeleitet, während die festen Abfälle in einem kompostierbaren Bio-Abfallbeutel aus Maisstärke gesammelt werden.

2. Wohin fließt der Urin?

Der Urin wird über einen Schlauch abgeleitet, z. B. in eine Bodenversickerung, einen Abfluss oder ein Auffanggefäß. Wir empfehlen, unseren Ejektor-Tank anzuschließen, in dem der Urin automatisch im Verhältnis 1:8 mit Wasser verdünnt wird. So können Ihre Pflanzen den Urin aufnehmen, der den größten Anteil an nützlichen Nährstoffen besitzt, ohne beschädigt zu werden. Wenn Sie den Ejektor-Tank nutzen, kommen Sie nie in Kontakt mit dem Urin und müssen ihn nicht transportieren. Schließen Sie lediglich Ihren Gartenschlauch an und wässern Sie mit der Mischung Ihren Garten.

HINWEIS! Prüfen Sie im Vorweg immer die geltenden Vorschriften in Ihrer Gemeinde.

3. Wie gehe ich mit den festen Abfällen um?

Die festen Abfälle, Kot und Toilettenpapier, landen in einem Behälter, der mit einem Abfallbeutel ausgekleidet ist. Sie haben zur Behandlung dieser verschiedene Optionen:

- Lassen Sie den Behälter 12 Monate lang an einen geeigneten Ort im Freien stehen (streuen Sie zunächst Erde auf die festen Abfälle und setzen Sie den Deckel auf den Behälter) und vergraben oder kompostieren Sie die Abfälle anschließend.

- Kompostieren Sie die festen Abfälle direkt in unserem Kompost Separett Roslag. Separett Roslag erfüllt alle Anforderungen an einen Latrinenkompst. Daher können Sie sowohl Toilettenabfälle als auch Haushaltsabfälle darin kompostieren.

HINWEIS! Prüfen Sie im Vorweg immer die geltenden Vorschriften in Ihrer Gemeinde.

Garantie

Artikelnr.:	Produkt	Garantie
1013-03	Ejektor-Tank 50 l mit 10 m Schlauch	3 Jahre
1067-03	Separett Villa, Trenntoilette 12/230 V	5 Jahre - Lüfter ausgenommen (Garantie von 3 Jahren)
1191-01	Separett Villa Extend, Trenntoilette 12/230 V	5 Jahre - Lüfter ausgenommen (Garantie von 3 Jahren)
1195-01	Separett Freeze, Gefriertoilette 230 V	3 Jahre
1270-01	Separett Tiny mit Urinkanister, Trenntoilette	5 Jahre
1271-01	Separett Tiny mit Urinschlauch, Trenntoilette	5 Jahre
1264-01	Separett Pee, Urin-Toilette	3 Jahre
30010	Kompost Separett Roslag inkl. Deckel, 500 l	3 Jahre

Separett®

Waterless toilets



www.separett.com

Separett GmbH, Vahrenwalderstr. 205
DE-30165 Hannover
infode@separett.com

Art.-Nr. 12140-03

